

Moto Gear.jp

http://WWW.motogear.jp

KAWASAKI Z1 手曲げチタンフルエキゾースト ショートアルミ

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとう御座います。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。 ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認下さい

- 1. 別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認下さい。
- 2. 本製品にはエキゾーストガスケットが付属されておりません。エキゾーストガスケットが必要な場合は、メーカー 純正部品をご使用下さい。

取り付け


取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。

1. 車体よりエキゾーストシステムを取り外してください。

2. エキゾーストパイプの取り付け

- ① 各エキゾーストパイプの確認
 - 写真1の様にエキゾーストパイプのフランジ部分に気筒番号を示す番号が刻印してあります。 写真2を参考に、それぞれのエキゾーストパイプの取り付け位置をご確認下さい。
 - ※ 気筒番号は、進行方向に向かってバイクに跨り、左端から#1 #2となり、右端が#4となります。
- ② #1、#4のエキパイをエンジンに取り付けます。この時、写真2の矢印のようにエキパイが左右にスイングする程度の締め付けで仮絞めして下さい。
- ③ #2、#3のエキパイを②と同様に取り付けてください。





※写真はZ1の物ではありません。

3. マフラーマウント樹脂カラーの取り付け

純正のマフラーマウント部分に、付属の樹脂カラーを取り付けます。 (純正のラバーが残っている場合は取り外して下さい。)

⑦の樹脂カラーをフレームの穴にかぶせて、中央に®のステンレスのカラーを差し込みます。⑪のワッシャーはサイレンサー取り付け時に使用します。





4. テールパイプとサイレンサーの取り付け

テールパイプをエキパイに差込み、サイレンサーを取り付けて下さい。(テールパイプもサイレンサーも 奥までしっかりと差し込んでください。)





5. サイレンサーの固定

工程3で取り付けた樹脂カラーの部分に、サイレンサーのステーの面があたるように調整し、樹脂カラーの前後に⑪のワッシャーを挟み、付属のボルト、ナット、ワッシャー⑨⑩⑫でサイレンサーを固定します。この時、ボルト、ナットを最後まで締めないで下さい。





①のワッシャーで樹脂カラーを挟みます。

6. 各部クリアランスの確認。

①サイレンサー角度、各部のクリアランスを確認の後、付属のスプリングを各部に取り付けていきます。

7. エキパイ等各部の本締め

スプリングをかけた後で、再度マフラーと車体各部のクリアランスが確保できているか確認し、仮締めだった エキゾーストパイプとサイレンサー等を本締めして下さい。

クリアランスが5mm以下のような場合や、サイレンサーを締め付ける際にサイレンサーの位置が自然でなく テンションを掛けないと取付けできないような場合は、サイレンサー、エキゾーストパイプを緩めて、 クリアランスの確保やサイレンサーの位置修正を行ってください。

以上で取り付け作業は完了です。

ご注意

- 1. エンジンを始動する前に、再度、各部のクリアランス・ボルトの閉め忘れ等無いかを確認してください。
- 2. エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する事をお奨めいたします。汚れが付着したままでマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に発生せず、しみになってしまう場合があります。

Moto Gear.jp

http://WWW.motogear.jp

KAWASAKI Z1 Ti手曲げフルエキゾースト ショートアルミ パーツリスト



No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	エキゾーストパイプ#1	73011-001	1	¥21,000	
2	エキゾーストパイプ#2	73011-002	1	¥21,000	
3	エキゾーストパイプ#3	73011-003	1	¥21,000	
4	エキゾーストパイプ#4	73011-004	1	¥21,000	
5	テールパイプ	73011-005	1	¥36,750	
6	サイレンサーComp	※ 1	1	※ 1	
7	サイレンサーマウント樹脂カラー	73011-006	2	¥1,250	デルリン樹脂
8	サイレンサーマウントSUSカラー	73011-007	1	¥630	
9	キャップボルトM8×55 メッキ	ZZ-M8-55A	1	¥315	マフラーマウント用
10	M8ワッシャー メッキ	ZZ-M8-W	1	¥105	11
11	M8ワッシャー大 メッキ	ZZ-M8-W大	2	¥200	φ30 2t 大ワッシャー
12	M8ナット	ZZ-M8-NAT	1	¥55	
13	SUSスプリング	7012	6	¥263	防振チューブ付き
14	取扱説明書		1		

※1:サイレンサーCompは各タイプ別に下表のようになります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
スラッシュエンド	73011-009	¥40,000	
テーパエンド	73011-010	¥40,000	